



五代时期著名画家，北方山水画的开山鼻祖。精著诗文，通经史。因唐末五代时中原一带战乱频繁，政局动荡，他遂绝意仕进，隐居于此，并以此自号为洪谷子。据其所撰《法书记》记载：“太行山有洪谷，其间数亩之田，吾常耕而食之。有日登镇钟山四望，回迹入大岩扉，露苍露绿，怪石祥烟，突进其前，皆古松也……因惊其异，遍而赏之。明日携笔复就写之，凡数万本，方如其真。”青莲寺高僧大愚禅师曾向其作诗求画，荆浩也以诗相答，《鄆都青莲寺沙门大愚乞画诗》云：“大幅短杖，知君恋笔端，不求干涧水，止要两株松，树不留磐石，天边纵远峰。近岩幽绝处，惟借墨不浓。”第二首《画山水图答大愚》云：“恣意纵横扫，峰峦次第成。笔尖寒树瘦，墨淡野云轻。岚气喷泉窄，山根到水平。禅房时一展，兼称苦空情。”

美国研究人员 18 日公布报告显示,长期服用阿司匹林会使老年性黄斑变性这种眼病的风险提高一倍。

美国威斯康星大学的研究人员搜集了参与一项眼部研究的近 5000 名成年人的数据。研究开始时,研究对象的年龄在 43 岁至 86 岁之间。他们报告日常服用阿司匹林的情况,并每 5 年进行一次眼部检查。在 20 年的研究时间里,629 人新

诊断出患老年性黄斑变性。

研究人员分析结果并校正其他因素后发现,不服用阿司匹林的人患老年性黄斑变性的风险不到 1%,而服用阿司匹林 10 年以上的人患老年性黄斑变性的风险会增加一倍。

老年性黄斑变性指眼部黄斑区的衰老性改变,多发于 45 岁以上,患病率随年龄增长而增加,是老年人致盲的重要疾病。

新华

诊断出患老年性黄斑变性。

研究人员分析结果并校正其他因素后发现,不服用阿司匹林的人患老年性黄斑变性的风险不到 1%,而服用阿司匹林 10 年以上的人患老年性黄斑变性的风险会增加一倍。

老年性黄斑变性指眼部黄斑区的衰老性改变,多发于 45 岁以上,患病率随年龄增长而增加,是老年致盲的重要疾病。

新华

新 年

焦作市第四媒体
焦作市门户网站

焦作网

www.jzrb.com

焦作日报社主办