

中央环境保护督察组“回头看”交办案件办理结果公示（第34批）

2018年7月7日

一、焦作市温县

受理编号: D410000201806300049

反映情况: 焦作市温县祥云镇大尚村南边, 有个融鑫洗浴, 燃煤锅炉。有检查时将小锅炉房给挡住。该镇的锅炉全部交出来了, 唯独该洗浴中心的锅炉没交出来。

调查核实情况:

经查, 该举报件属实。

祥云镇融鑫洗浴位于祥云镇大尚村, 法人代表侯有祥, 统一社会信用代码: 91410825750740294, 现已停业。该洗浴点已于2016年8月改造使用天然气锅炉。现场调查时发现, 该洗浴点原锅炉房内有一台立式无压燃煤热水炉, 已于2016年8月按上级要求对连接管道物理切割到位, 锅炉内壁也已经捣毁, 符合取缔标准; 因锅炉房结构为水泥结构无法移出, 暂时靠墙放置。

处理及整改情况:

针对融鑫洗浴锅炉未移出锅炉房问题, 温县政府立即责成祥云镇政府组织专人督导企业进行整改。目前, 祥云镇政府已对锅炉进行毁灭性物理切割并移出锅炉房, 彻底消除隐患。

问责情况:

针对检查中发现的问题, 温县县政府责令祥云镇严肃追究相关责任人责任。经祥云镇政府研究决定, 对融鑫洗浴所在地大尚村网格责任人侯青江、网格员侯北方进行约谈, 并分别扣除绩效工资500元。

二、焦作市温县

受理编号: D410000201806300052

反映情况: 焦作市温县祥云镇大尚村南边, 有个融鑫洗浴, 燃煤锅炉。有检查时将小锅炉房给挡住。该镇的锅炉全部交出来了, 唯独该洗浴中心的锅炉没交出来。再次打电话补充: 该洗浴中心只有冬天时才用锅炉。

调查核实情况:

经查, 该举报件属实。

祥云镇融鑫洗浴位于祥云镇大尚村, 法人代表侯有祥, 统一社会信用代码: 91410825750740294, 现已停业。该洗浴点已于2016年8月改造使用天然气锅炉。现场调查时发现, 该洗浴点原锅炉房内有一台立式无压燃煤热水炉, 已于2016年8月按上级要求对连接管道物理切割到位, 锅炉内壁也已经捣毁, 符合取缔标准; 因锅炉房结构为水泥结构无法移出, 暂时靠墙放置。

处理及整改情况:

针对融鑫洗浴锅炉未移出锅炉房问题, 温县政府立即责成祥云镇政府组织专人督导企业进行整改。目前, 祥云镇政府已对锅炉进行毁灭性物理切割并移出锅炉房, 彻底消除隐患。

问责情况:

针对检查中发现的问题, 温县县政府责令祥云镇严肃追究相关责任人责任。经祥云镇政府研究决定, 对融鑫洗浴所在地大尚村网格员侯青江、网格员侯北方进行约谈, 并分别扣除绩效工资500元。同时, 温县县委、县政府要求环保部门严格按照环境监管网格化的要求, 进一步加强对该企业的环境监管, 发现环境违法行为, 从严从重进行查处。

三、焦作市博爱县

受理编号: D410000201806300078*

反映情况: 1. 焦作市博爱县许良镇许良村和磨头村的多家铸造厂, 夜间生产, 可以电费低一点。中频炉翻沙铸造厂, 电炉开启时有粉尘、融化的铁水气味难闻。这些厂里有大量大型抛光机器, 抛光时粉尘大, 没有任何防护措施。噪音大。

2. 许良镇狄林村有三家(民强机械厂、永合铸造厂、永亮铸造厂)的南隔壁有个无名铸造厂)中频炉翻沙铸造厂, 办理的环评是300—500公斤的炉子, 现在私自增大到4个2吨的炉子。噪音大。

3. 博爱县焦克路丹河桥与沁阳市交界处, 正在建设的一个无名铸造厂, 老板叫侯兵, 17年被查封了, 今年又在沁阳办理的环评, 等中央督察组走后投入经营。

4. 许良镇狄林村有10多家衡器厂, 无环评手续和VOC防护处理设施, 直接排放有毒气体。中间喷油漆工序有环评手续, 其他工序都没有环评手续。有检查时将第一道工序隐藏起来。

5. 许良镇水磨村有个博大衡器厂, 打磨时产生粉尘颗粒, 噪音大。喷漆设备里面的水和油漆循环使用, 不能使用时直排该厂旁边河里污染庄稼。

6. 许良镇狄林村有四个达衡器厂, 16年被环保查过, 让拆除, 但是该厂至今都没有拆除, 现在还扩建了。喷漆时无防护设施, 生产时噪音大。

7. 四达衡器厂的门前有个衡器配件厂, 生产零配件, 热处理后的污水随意排放。

8. 许良镇狄林村有个恒大衡器厂, 不使用环保治理设备, 夜间偷偷生产喷漆, 未经处理的挥发性有机物随意排放, 污染周边。

9. 许良镇狄林村有个焦作市台秤厂, 距离居民区很近。打磨粉尘大、噪音大、气味难闻。该厂在磨头村购买中频炉翻沙铸造厂。

10. 许良镇狄林村民强机械厂对面有个小型煤矸厂, 属于散乱污企业, 偷偷生产。

11. 沁阳和博爱县交界处, 新店村豫北中运煤炭物流园实际是煤炭工业园区, 是博爱县最大污染源。

调查核实情况:

经查, 该举报内容属实。2018年7月1日, 调查组人员对信访举报问题逐次进行调查落实。

(1) 举报称“焦作市博爱县许良镇许良村和磨头村的多家铸造厂, 夜间生产, 可以电费低一点。中频炉翻沙铸造厂, 电炉开启时有粉尘、融化的铁水气味难闻。这些厂里有大量大型抛光机器, 抛光时粉尘大, 没有任何防护措施。噪音大。”

经查, 该举报部分属实。博爱县许良镇许良村有铸造厂2家(焦作市德润机械制造有限公司、博爱县鑫豪铸钢有限公司), 磨头镇磨头村没有铸造厂, 磨头镇有2家铸造厂(博爱县华科机械制造有限公司、博爱县宏腾铸钢有限公司), 均在2016年参加了环保清改工作, 经环保整改到位后, 通过县清改领导小组同意备案。各企业中频炉、抛丸机均由环保

治理设施处理后达标排放。企业夜间生产是因电力部门实行分时电价, 企业为节约生产成本晚12点至早7点生产, 中频炉在融化废铁时无异味。(后附4家企业监测报告)

(2) 许良镇狄林村有三家(民强机械厂、永合铸造厂、永亮铸造厂)的南隔壁有个无名铸造厂)中频炉翻沙铸造厂, 办理的环评是300—500公斤的炉子, 现在私自增大到4个2吨的炉子。噪音大。

经查, 该举报部分属实。博爱县民强机械厂有限公司, 主要设备为4台中频炉(2用2备)加装有2套袋式除尘器, 处理后达标排放。博爱县狄林永合铸件加工厂, 主要设备为3台1吨中频炉, 加装有3套袋式除尘器处理后达标排放。举报所称的永亮铸造厂的南隔壁有个无名铸造厂(实际名称为博爱县金丰铸件厂), 主要设备为3台中频炉(1吨两台、1.5吨一台、1用2备)加装有1套分散冷却器+袋式除尘器处理后达标排放。目前, 该企业自行拆除1吨中频炉一台不再使用, 只有2台中频炉在使用。经现场检查, 与现状评估报告一致, 没有发现有私自增大中频炉的情况。以上三家企业均在2016年参加了环保清改工作, 经环保整改到位后, 通过博爱县清改领导小组同意备案。(后附3家企业评估报告主要设备一览表、监测报告)

(3) 博爱县焦克路丹河桥与沁阳市交界处, 正在建设的一个无名铸造厂, 老板叫侯兵, 17年被查封了, 今年又在沁阳办理的环评, 等中央督察组走后投入经营。

经查, 该举报反映的问题属实。

该铸造厂原名叫沁阳市丹东铸造厂, 2015年更名为沁阳市丹东铸件有限公司, 2016年列入沁阳市清理整改环保违法违规建设项目。2016年11月17日环保部督察组发现该公司冲天炉有冒黑烟情况, 沁阳市政府组织发改委、工商委、环保局等部门对该公司冲天炉产能做了进一步核查, 发现该公司冲天炉产能在5吨以下, 与企业提供的产能(6吨)不符, 未达到河南省产业政策要求。根据国家落后产能淘汰要求和河南省政府办公厅《关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》(豫政办明电[2016]33号)要求, 沁阳市政府组织环保、电力、山王庄镇政府对沁阳市丹东铸件有限公司予以关停取缔, 已于2016年11月25日将生产设备及生产物料拆除清理到位。

2018年4月, 沁阳市丹东铸件有限公司委托江西南大融汇环境技术有限公司编制年产11000吨铸铁件项目报告表, 在原址新办理了环评审批手续, 7月4日经沁阳市环保局批复(沁环审[2018]47号), 法人代表是张某某, 目前还未有开工建设。

综上所述, 该企业在2016年被取缔的情况属实, 在原址新建项目办理环评的情况合法合规。

(4) 许良镇狄林村有10多家衡器厂, 无环评手续和VOC防护处理设施, 直接排放有毒气体。中间喷油漆工序有环评手续, 其他工序都没有环评手续。有检查时将第一道工序隐藏起来。

经查, 该举报部分属实。博爱县许良镇狄林村共有衡器厂11家, 均在2016年参加了环保清改工作, 经环保整改到位后, 通过博爱县清改领导小组同意备案。生产工艺流程为: 机加工(钻孔)、批腻子、喷漆、烘干、组装、调试、检测、包装组成。评估报告中各产污环节均提出了环保防治产生。产污环节(批腻子、喷漆、烘干)均在喷漆房内和治理设施内完成。各企业喷漆房采用水喷淋+活性炭吸附后排放。2017年7月各企业按要求进行了深度治理, 在水喷淋+活性炭吸附的基础上增加了UV光氧催化设备, 尾气经处理后达标排放, 也不存在隐藏工序现象。(后附许良镇11家衡器厂名单、监测报告、生产工艺流程图)

(5) 许良镇水磨村有个博大衡器厂, 打磨时产生粉尘颗粒, 噪音大。喷漆设备里面的水和油漆循环使用, 不能使用时直排该厂旁边河里污染庄稼。

经查, 该举报部分属实。焦作市博大衡器厂于2016年参加环保清改工作, 已通过环保备案。生产工艺流程为: 机加工(钻孔)、批腻子、喷漆、烘干、组装、调试、检测、包装组成。产污环节(批腻子、喷漆、烘干)均在喷漆房内完成。有部分生产原料上有毛刺, 需用手砂轮打磨产生粉尘, 企业购买有移动式除尘器收集。喷漆工段产生的废水, 循环使用不外排。现场检查未发现该企业有生产废水外排情况, 厂区外的管道为雨水管道。该企业喷漆房采用水喷淋+活性炭吸附后排放。2017年7月该企业按要求进行了深度治理, 在水喷淋+活性炭吸附的基础上增加了UV光氧催化设备, 尾气经处理后达标排放。该企业按评估报告要求, 没有扩建。

2016年底前, 未通过环保评估备案的企业均处于停产整改状态, 并未要求拆除。(后附监测报告、雨水管道口)

(6) 许良镇狄林村有四个达衡器厂, 16年被环保查过, 让拆除, 但是该厂至今都没有拆除, 现在还扩建了。喷漆时无防护设施, 生产时噪音大。

经查, 该举报部分属实。焦作市四达衡器厂于2016年参加了环保清改工作, 已通过环保备案。生产工艺为: 机加工(钻孔)、批腻子、喷漆、烘干、组装、调试、检测、包装组成。产污环节(批腻子、喷漆、烘干)均在治理设施内完成。该企业喷漆房采用水喷淋+活性炭吸附后排放。2017年7月该企业按要求进行了深度治理, 在水喷淋+活性炭吸附的基础上增加了UV光氧催化设备, 尾气经处理后达标排放。

该企业按评估报告要求, 没有扩建。

2016年底前, 未通过环保评估备案的企业均处于停产整改状态, 并未要求拆除。(后附监测报告)

(7) 四达衡器厂的门前有个衡器配件厂, 生产零配件, 热处理后的污水随意排放。

经查, 该举报属实。该企业擅自建设, 已责令拆除。(后附拆除照片)

(8) 许良镇狄林村有个恒大衡器厂, 不使用环保治理设备, 夜间偷偷生产喷漆, 未经处理的挥发性有机物随意排放, 污染周边。

经查, 该举报部分属实。博爱县恒大衡器厂于2016年参加环保清改工作, 通过环保备案。该企业喷漆房采用水喷淋+活性炭吸附后排放。2017年7月该企业按要求进行了

深度治理, 在水喷淋+活性炭吸附的基础上增加了UV光氧催化设备, 尾气经处理后达标排放。按博环攻坚办(2018)52号要求, 从5月25日起至9月底, 该企业执行错峰生产晚7点至早9点生产。(后附监测报告、博环攻坚办[2018]52号文件)

(9) 许良镇狄林村有个焦作市台秤厂, 距离居民区很近。打磨粉尘大、噪音大、气味难闻。该厂在磨头村购买中频炉翻沙铸造厂。

经查, 该举报部分属实。焦作市台秤厂于2016年参加环保清改工作, 已通过环保备案。评估报告中指出, 该企业周边环境敏感点, 并对敏感点内的居民做了周围环境影响评估公众参与调查表该企业喷漆房采用水喷淋+活性炭吸附后排放。2017年7月该企业按要求进行了深度治理, 在水喷淋+活性炭吸附的基础上增加了UV光氧催化设备, 尾气经处理后达标排放(后附监测报告、公众参与调查表)。举报称在的磨头村购买中频炉翻沙铸造厂, 名为博爱县东城球墨铸造厂, 有环评评估报告。

(10) 许良镇狄林村民强机械厂对面有个小型煤矸厂, 属于散乱污企业, 偷偷生产。

经查, 该举报不属实。现场调查狄林村民强机械厂对面没有小型煤矸厂。

(11) 沁阳和博爱县交界处, 新店村豫北中运煤炭物流园实际是煤炭工业园区, 是博爱县最大污染源。

经查, 该举报部分属实。豫北中运煤炭物流园区是博爱县煤炭行业园区, 园区内包括煤炭洗选、储存、运输行业。

2016年, 豫北中运园区按照市定“9+1标准”整改提升, 园区建有防风抑尘墙4.5千米, 棚化场地23万平方米, 种植树木6千余颗, 园区地面、道路全部硬化, 另设有防风网、雾炮、喷淋等防风抑尘设施, 可以有效控制洗选加工中产生的扬尘。同时, 园区出入口有配套车辆冲洗设备, 保证运输车辆覆盖完好, 清洁上路。豫北中运园区内共有经营性煤场37家, 实行统一管理, 有专人负责日常巡查监督清洁生产, 园区物业配备扫把车、洒水车、雾炮车用于园区整体抑尘降尘和路面清洁。今年以来, 按照《焦作市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于加快推进全市经营性煤场环境污染整治工作的通知》(焦环攻坚办[2018]97号)文件要求, 豫北中运园区有5家煤场已关闭。

处理及整改情况: 下一步, 博爱县将加大对企业的监管力度, 确保企业各项污染防治设施运行正常和达标排放; 沁阳市环保局将按照现场监管要求对项目进行现场环境监测, 要求企业严格按照环评报告表批复的要求落实“三同时”措施。

追责情况

2018年7月5日, 许良镇纪委对吕店村党支部书记、村委主任、环保网格员刘平南给予诫勉谈话处分。

四、焦作市沁阳市

受理编号: D410000201807010002

反映情况: 焦作市沁阳市常平乡杨庄河村, 村边有条河, 河道里面现在全是生活垃圾, 无人治理, 污染河流, 气味难闻。

调查核实情况:

经查, 该举报反映的问题属实。

常平乡杨庄村位于沁阳市、博爱县、山西省晋庙铺镇交界处, 丹河峡谷风景区内。杨庄河移民新村沿河而建, 目前常住人口不足10户, 丹河流经该移民新村, 上游由博爱县青天河水库, 中游经杨庄河村南分水口, 大部分流向博爱县, 小部分流向沁阳市, 下游顺河道流入博爱县、沁阳市。

群众反映的河是指博爱县于上世纪80年代修建的引水渠, 渠中建设小型水利发电站一座。该引水渠建成后, 因丹河水位下降长期未使用, 引水渠实为干渠未通水。2016年, 丹河涨洪水将部分引水渠冲毁, 河水直接流经村边水渠进入博爱县引水渠, 因未封堵塌方处, 造成河水倒灌进引水渠内。2016年下半年, 博爱县供水公司会同杨庄河村两委商议确定恢复引水渠供水, 口头协商由供水公司建设两座泵站, 两座泵站(杨庄河村和博爱方山村各一座), 一座污水处理池。目前, 已建造一座厕所, 一座污水处理池, 垃圾收集池没有建成。

沁阳市丹河峡谷风景区夏季游客较多, 存在少数游客野炊后留下生活垃圾的不文明行为, 现场检查时在引水渠内发现有些生活垃圾, 未发现异常气味。大部分生活垃圾在水电站处垃圾池内堆放, 由杨庄河村定时清运。在丹河主河道内未发现生活垃圾, 2018年7月2日, 经沁阳市环境监测站在丹河牛嘴湾村、杨庄河水电站、杨庄河南桥分别取样监测, 水质良好。

目前, 沁阳市常平乡政府已组织人员将引水渠内少量生活垃圾清理完毕。

处理及整改情况: 沁阳市政府责令常平乡政府组织人员加大巡查, 对游客遗留的生活垃圾及时清理, 保持丹河峡谷风景区的优美环境。

问责情况: 无。

五、焦作市孟州市

受理编号: D410000201807010013

反映情况: 焦作市孟州市双替代工作中天然气公司向百姓要3500元的开口费, 才会给百姓安装天然气, 存在不合理现象。反映多次至今无人管理。当地官官相护。

调查核实情况: 经查, 该举报属实。该举报反映问题与 D410000201806200015、D410000201806230057、D410000201806250042、D410000201806290047 举报件为同一问题, 为重复举报件。

经调查, 2018年5月15日, 孟州市高远天然气公司作为孟州市目前唯一一家特许经营的天然气公司, 与城伯镇崔村村民委员会签订了《天然气利用工程开户安装协议》, 协议中约定每户安装工料费为3300元。因村内空闲宅基较多, 主管道铺设及入户管道安装需由村内集体承担, 经村三委研究, 另对每户加收200元, 用于空院户、沟边及难于架空管道路段钻孔的材料和人工费用, 待工程完工后, 多退少补。

因天然气安装工料费, 不在政府定价目录范围内, 属于市场调节价, 由企业会同建设部门按照工程预算制定收费标准, 并与用户

协商收费, 不存在官官相护问题。

处理及整改情况: 无。

问责情况: 无。

六、焦作市孟州市

受理编号: D410000201807010016

反映情况: 焦作市孟州市南庄镇, 1、田寺村污水处理厂工作人员杜红军将污泥拉去南庄镇统一垃圾场进行掩埋; 2、田寺村五组土地上有600吨羊毛角, 南庄镇政府为了欺骗上面来检查将羊毛角拉到统一垃圾场进行掩埋, 公示结果造假, 诉求人要求督察组进行核实。对公示结果不满意。

调查核实情况: 经查, 该举报属实。

(一) 关于田寺村污水处理厂工作人员杜红军将污泥拉去南庄镇统一垃圾场进行掩埋问题

经调查, 南庄垃圾场位于南庄一村东北、新孟路北侧, 面积约25亩, 原为废弃的砖窑厂形成的高低不平的大坑, 后来周边村陆续将生活垃圾倾倒至此, 逐渐自然形成垃圾场, 非政府批准的正规垃圾填埋场。2014年10月份以来, 南庄二村王林山承包该场地, 除部分开荒种地外, 其余用于倾倒垃圾, 收取田寺污水处理厂5000元/年, 允许其向垃圾场倾倒综合污泥。

举报中反映“田寺村污水处理厂工作人员杜红军”实为孟州市南庄镇田寺村13组组长、非田寺村污水处理厂工作人员。经对田寺污水处理厂负责人张爱民调查询问证实, 杜红军未曾在田寺村污水处理厂工作, 田寺村污水处理厂也未与杜红军签订过污泥拉运合同。

针对田寺污水处理厂向南庄垃圾填埋场倾倒污泥的问题, 孟州市公安机关正在立案调查。

此项问题属实。

(二) 关于田寺村五组土地上有600吨羊毛角, 南庄镇政府为了欺骗上面来检查将羊毛角拉到统一垃圾场进行掩埋, 公示结果造假, 诉求人要求督察组进行核实, 对公示结果不满意问题

经调查, 孟州市南庄镇田寺村工业路西段路北, 有一硬化的场地, 为田寺村村民张相正所有, 距最近居民约260米, 面积约2000平方米, 地面已硬化。业主将收集的约150吨绵羊原皮下脚料临时堆放到该场地, 不定期卖外地厂家。

6月12日, 在接到中央环保督察组 D410000201806120007 批转信访件后, 南庄镇政府督促田寺村立即将该场地堆放的绵羊原皮下脚料进行清运。因相关人员操作不当, 有部分绵羊原皮下脚料倾倒在南庄垃圾填埋场。得知此情况后, 南庄镇政府立即制止倾倒行为, 并将已倾倒在南庄垃圾填埋场的绵羊原皮下脚料全部清理出垃圾填埋场, 运至密闭仓库堆放。

此项问题属实。

处理及整改情况: 针对倾倒污泥问题, 孟州市公安局对田寺污水处理厂负责人张爱民、南庄垃圾场负责人王林山以涉嫌环境污染防治罪采取取保候审措施。目前, 案件正在进一步侦办中。

针对张相正堆场违法行为, 孟州市环境保护局于2018年6月13日立案调查, 下达了《行政处罚决定书》(孟环罚决字[2018]第33号), 处罚金2万元。目前, 田寺村工业路边堆放的绵羊原皮下脚料已全部清理到位。

问责情况: 孟州市已给予孟州市环境保护局长赵德勇诫勉谈话处分, 给予主管危险废物管理的副局长于文党内警告处分, 给予科长魏晓峰党内严重警告处分; 给予南庄镇镇长张武诫勉谈话处分, 给予主管副镇长乔志伟党内警告处分; 给予南庄镇桑坡村支部书记吕凤海和田寺村委主任苗春喜党内严重警告处分。

七、焦作市博爱县

受理编号: X410000201806300059

反映情况: 焦作市博爱县许良镇许良村北西街西头, 王庄村东头往北, 有几个个体养猪户, 畜禽粪便遍地, 污水横流, 污染环境, 强烈要求整改。

调查核实情况:

经查, 该举报属实。

7月2日上午8时, 博爱县农业局和许良镇人民政府组织调查人员对信访举报问题进行调查落实。

经现场摸排, 信访人反映的许良村北西街西头, 王庄村东头往北, 有几个个体养猪户, 畜禽粪便遍地, 污水横流, 污染环境, 强烈要求撤除问题, 与2018年6月16日, 中央环境保护督察组17批交办单(X410000201806160007号)、2018年6月17日, 中央环境保护督察组18批交办单(D410000201806160074号)信访举报件属于同一举报地址。此处共有9家个体养猪户, 共存栏60头猪, 有一处占地约0.7亩堆粪场, 一户养殖户存在畜禽粪便遍地、污水横流, 污染环境现象。

处理及整改情况:

1. 养殖场处理情况: 对9家养殖场采取关闭措施, 共分两个阶段进行。一是目前对母猪、达利及未达出栏标准的生猪共530头, 已全部清场到位。二是对刚繁育正在哺乳期的幼猪, 7月20日全部清场。

2. 堆粪场处理情况:

占地约0.7亩堆粪场, 已取缔到位, 恢复为农田, 种植上玉米作物。

3. 畜禽粪便遍地, 污水横流处理情况:

一户养殖户存在畜禽粪便遍地, 污水横流现象, 6月18日养殖户已对粪便进行收集, 环境卫生彻底整治到位。

问责情况: 2018年6月21日, 许良镇纪委已对许良村党支部书记、村委主任、环保网格员杨保金给予诫勉谈话。

八、焦作市武陟县

受理编号: X410000201806300062

反映情况: 群众来信反映: 1. 河南省焦作市武陟县工业北路178号, 河南神州建材科技有限公司严重污染环境, 气味难以忍受, 希望领导严查尽快取缔这些无手续污染严重的混凝土外加剂厂。2. 郑州市新郑市港区梁州大道与223省道交叉口向东20米, 河南电建南站后院有混凝土外加剂厂, 没有环评手续,

不符合产业规划。生产用的原材料有毒, 气味刺鼻。

调查核实情况: 经查, 该举报属实。举报件中反映的河南神州建材科技有限公司位于武陟县产业集聚区工业路北段路西, 法人代表李明霞。主要产品是生产经营建筑用外加剂, 主要原料为三聚氰胺、甲醛、烧碱、氨基磺酸、硫酸等, 主要生产工艺为三聚氰胺、甲醛、烧碱按比例混合经羟甲基化、磺化、缩合、稳定、复配搅拌均匀为成品, 主要生产设施包括合成车间、复配车间等。2008年8月28日, 该公司生产经营建筑用外加剂项目环境影响报告书通过河南省环保局审批; 2013年12月9日, 该公司生产经营建筑用外加剂项目(一期工程)通过河南省环保局验收。

在现场检查中, 该公司天然气锅炉已改为产业集聚区集中供气, 废气排放主要来自合成车间, 存在气味难闻现象, 情况属实。由于环评批复时间较早, 环评报告对此废气处理未做明确要求, 该公司采取管道收集+水膜处理方式处理。2018年7月6日, 经河南博思霖环境检测公司检测, 该公司无组织排放废气能够达到标准要求。

处理及整改情况: 一是为适应环保新要求, 针对该公司废气难闻情况, 要求该公司进一步优化废气处理工艺, 建设完善处理设施, 减少无组织排放, 确保处理效果; 二是进一步加强废气处理设施的日常维护管理, 确保治理设施正常运行稳定运转, 达标排放, 最大限度地减少对周边环境的影响。

问责情况: 无。

九、焦作市博爱县

受理编号: X410000201806300063

反映情况: 焦作市博爱县金城乡张茹集村北运粮河北边(公路东边)有一个生产蓄电瓶的工厂, 该厂的生产废水未经处理排入该厂的渗水池, 严重污染地下水。

调查核实情况:

经查, 该举报属实。举报中反映的蓄电池生产厂, 全称是焦作市飞鹰电器科技有限公司, 位于博爱县金城乡金张路中段, 占地一万平方米, 该公司于年组建30万只环保型胶体蓄电池项目2007年11月经焦作市环保局批复(焦环评表字[2007]140号), 2008年7月该项目通过验收(焦环开验[2008]14号)。

(一) 举报称“该厂的生产废水未经处理排入该厂的渗水池”。

经查, 该举报部分属实。现场检查, 该厂因经营不善长期处于停产状态。举报中反映的生产废水, 主要来自于该项目生产过程中灌酸工序中洒落的稀硫酸、灌酸机的设备清洗水和灌酸工序冲地地面冲洗水, 这部分酸性废水产生量为45m³/a, 经收集后排入废水调节池, 用生石灰中和后, 用于厂区绿化带的浇灌, 不外排; 另外一部分废水是该项目生产过程中, 纯水制备工序产生的废水, 产生量为10 m³/a, 这部分废水排至厂内集水池, 处理后用于厂区绿化、不外排。7月3日, 博爱县环保局对该公司集水池内处理后的废水提取水样进行了检测, 集水池内废水的水化验结果是 COD13mg/L(标准 50 mg/L)、氨氮 0.486mg/L(标准 5 mg/L)、总磷 0.01 mg/L(标准 0.5 mg/L)(后附监测报告)。

(二) 举报称“严重污染地下水”。

7月3日, 博爱县环保局已委托第三方对该厂地下水进行监测, 待监测结果出来后再另行上报。

处理及整改情况: 博爱县将进一步加强对该企业的巡查, 确保企业污染防治设施正常运行, 污染物稳定达标排放, 从源头上杜绝环境违法行为, 切实保障人民群众的环境权益。

问责情况: 无

十、焦作市孟州市

受理编号: X410000201806300120

反映情况: 1. 焦作市宏业鑫城大门口马路对过, 是一个垃圾中转站, 中转站的东边是滨河公园, 属于孟州市河阳办事处, 每天晚上十点左右, 都有整车的垃圾运往这里, 车上边也没有任何覆盖, 运输中有垃圾不断的掉下来, 卸载的时候灰尘很大, 到了夏天小区附近闻到阵阵臭味, 严重影响了小区周边的环境和居民的健康。

2. 在垃圾场的边上还有水泥构件厂和一个加工厂, 不知道是做啥产品, 时有灰尘和异味散出。3. 紧挨宏业鑫城的梧桐路经常有工程车经过, 车产生很大扬尘, 梧桐路因为梧桐村民的遗留问题, 已经破烂不堪, 没有维修, 也是产生扬尘的原因。恳请有关部门予以调查, 及时解决污染问题。

调查核实情况: 经查, 该举报属实。

(一) 关于垃圾中转站每天晚上十点左右, 都有整车的垃圾运往这里, 车上边也没有任何覆盖, 运输中有垃圾不断的掉下来, 卸载的时候灰尘很大, 到了夏天小区附近闻到阵阵臭味, 严重影响了小区周边的环境和居民的健康问题

经调查, 该垃圾中转站主要收集附近城中村及居民小区的生活垃圾, 每天早上6点由城管部门用专用垃圾运输车将垃圾转运至孟州市城市生活垃圾填埋场进行处理。因夏季气温较高, 垃圾腐臭, 异味较大。

7月3日晚9:50, 孟州市城管部门检查中发现, 附近村民用拖拉机将建筑垃圾倾倒至该垃圾中转站, 产生较大扬尘。针对偷倒垃圾的行为, 孟州市城管局依据有关规定对该村民进行处罚, 处罚金额500元。

<